











LES TENTES D'URGENCE X GLOO VOUS PROTÈGENT EN SITUATION DE CRISE

Le président de l'Association des Médecins allemands, Dr. Klaus Reinhardt, a décidé d'installer des tentes de contrôle devant les cliniques pour faire face à la vague du Covid 19. Ces tentes de confinement doivent servir à dépister les personnes contaminées. Ainsi, la transmission aux patients atteints d'autres pathologies pourra etre limitée.

TENTES DE CONFINEMENT X GLOO - ZONE DE CONTROLE ET D'ATTENTE

Nos tentes offrent un espace couvert de 21m2 pour contrôler l'accès aux hôpitaux et cliniques. Elles sont modulables grâce à un système de tunnels et de murs connectés pour s'agrandir et créer des espaces selon vos besoins..



KIT COMPLET X GLOO DISPONIBLE EN LIVRAISON EXPRESS SOUS 24 HEURES*

*Livraison Express sur stock jusqu'à nouvel ordre en Europe, sous 24 heures pour les commandes reçues avant 11.00 am Livraison standard eu Europe : entre 6 et 7 jours

Notre kit complet inclus:

- 1 tente gonflable avec 2 murs d'entourage et 2 murs d'entrée en coloris blanc, noir, gris, bleu et rouge. Livré avec ses zippers pour un montage/démontage facile et rapide des murs
- · 8 ballast, 1 pompe électrique and 1 pompe manuelle avec leurs adaptateurs, 1 sac de transport XL pour la tente, 1 sac de transport XL pour les fournitures et les ballasts, mode d'emploi fournit.
- · Kit accessoires: 1 membrane, 1 perche de fermeture, 1 kit de réparation pour la membrane, 1 corde de tente.

Le ballast inclus garantie une résistance au vent de 40km/h maximum pour les tentes de dimension 4x4m et 5x5m (XG 4, XG 5) et 30km/h pour les tentes de dimension 6x6m (XG 6). Ballasts pour résistance au vent supérieure, impression (murs, bannière de auvent) individuelle : nous consulter (fourniture séparée possible)

TENTES DE MOINDRE DIMENSION : NOUS CONSULTER.



X GLOO DRIVE IN ET DRIVE DE TENTS

Grâce à leur hauteur sous plafond de 3 mètres, les tentes X GLOO permettent un contrôle d'accès et une zone de tests médicaux rapides. Modulables selon vos besoins, les tentes X GLOO peuvent être connectées grâce à des tunnels et des murs textiles afin d'agencer votre espace


XD 5 - DRIVE IN / DRIVE THROUGH




SPECIFICATIONS

Longueur latérale extérieure:	5,0 m
Hauteur de la porte:	2,45 m
Hauteur totale:	3,25 m
Diamètre du tube:	0,30 m
Surface couverte:	15,0 m²
Poids:	20,0 kg
Pression de gonflage:	0,3bar / 4psi

Temps de montage avec pompe électrique: 10 min





XD 6 - DRIVE IN / DRIVE THROUGH



SPECIFICATIONS

Longueur latérale extérieure:	6,0 m
Hauteur de la porte:	3,0 m
Hauteur totale:	3,9 m
Diamètre du tube:	0,35 m
Surface couverte:	21,0 m
Poids:	2 ² 5,0 kg
Pression de gonflage:	0,3bar / 4psi

Temps de montage avec pompe électrique: 15 min

